

Матарен® Плюс

Усиленный обезболивающий и противовоспалительный эффект¹

МЕЛОКСИКАМ 3%

- Умеренно селективный в отношении ЦОГ-2, обладает хорошей переносимостью^{3,4}



КАПСАИЦИН

- Повышает биодоступность мелоксикама⁵
- Обеспечивает дополнительный обезболивающий эффект¹
- Улучшает местное кровообращение¹



Двойное воздействие на боль и воспаление¹



Противоотечное действие¹




Снижение потребности в системных НПВП в 2,5 раза²

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Матарен Плюс, крем для наружного применения. 2. Годзенко А.А., Бадюкин В.В., Корсакова Ю.Л. Применение крема Матарен® Плюс при миофасциальном болевом синдроме, РМЖ, неврология №28, 2011. 3. Клинические рекомендации Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Научно-практическая ревматология. 2018;56(прил.1):1–29 4. Бадюкин В.В. Место и значение НПВП в терапии ОА. Современная ревматология. 2006, №1. 5. ГОУ ВПО НижГМА. Отчет о сравнительном изучении биодоступности крема Матарен® и Матарен® Плюс. 2013 г. 6. Данные сравнительного изучения специфического фармакологического действия различных вариантов препарата Матарен Плюс («Нижфарм», Россия), НГМА, 2004г

Капсаицин увеличивает биодоступность мелоксикама¹

Сравнительное изучение биодоступности мелоксикама при использовании крема, содержащего только мелоксикам и комбинацию мелоксикам + настойка перца стручкового



**При использовании
комбинированного состава:**

- выше концентрация мелоксикама
- короче время достижения максимальной концентрации

Крем с мелоксикамом не вызывает реакций фоточувствительности¹

Мелоксикам 3%



С МАТАРЕНОМ ПЛЮС солнца не боюсь

Кетопрофен 5%

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
КОНТАС ОВАРО

Международное непатентованное или группировочное название:
кетопрофен


Лекарственная форма: крем для наружного применения.

Противопоказания:

- реакции фоточувствительности в анамнезе;
- воздействие солнечного света, в т.ч. не прямые солнечные лучи и УФ-облучение в солярии на протяжении всего периода лечения и еще 2-х недель после прекращения лечения препаратом

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Матарен Плюс, крем для наружного применения


Матарен® Плюс достоверно раньше (на 30 минут) снижает интенсивность боли при движении в сравнении с препаратом Вольтарен® Эмульгель после однократного применения¹



Достоверное снижение среднего значения интенсивности боли в спине в покое в группе контроля (Вольтарен® Эмульгель) отмечено к 1-му часу после однократного применения.

В группе Матарен® Плюс достоверное снижение интенсивности боли в спине в покое отмечено к 30-й минуте после однократного применения.


Матарен® Плюс достоверно раньше (на 2,5 часа) снижает интенсивность боли в покое в сравнении с препаратом Вольтарен® Эмульгель после однократного применения³



Достоверное снижение среднего значения интенсивности боли в спине в покое в группе контроля (Вольтарен® Эмульгель) отмечено к 3-му часу после однократного применения.

В группе Матарен® Плюс достоверное снижение интенсивности боли в спине в покое отмечено к 30-й минуте после однократного применения.

Матарен® Плюс снижает потребность в системных НПВП в 2,5 раза¹!



Матарен® Плюс: 3 р/день в течение 14 дней, диклофенак ретард 100 мг: по потребности

При ежедневном использовании крема Матарен® Плюс наблюдалось достоверное снижение потребности в дополнительном приеме диклофенака внутрь более чем в 2,5




Почему Матарен® Плюс не оказывает выраженного местнораздражающего действия?

Нонивамид
искусственный аналог
капсаицина



Экстракт




Настойка



В зависимости от концентрации капсаицина ощущения при нанесении будут варьировать от еле уловимого тепла до жгучей боли

Способ применения¹

- Крем применяется наружно
- Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см
- Кратность применения 1-3 раза в сутки
- Количество крема и частота могут варьировать в зависимости от площади нанесения и индивидуальной реакции на крем
- Для усиления эффекта можно наложить сухую согревающую повязку.



1. Инструкция по медицинскому применению препарата Матарен Плюс, крем для наружного применения.